




CONCEPTEUR FABRICANT

SYSTÈMES DE PAIEMENT CONNECTÉS



Une technologie adaptée

www.cksquare.fr



SOMMAIRE

Notre histoire 4

Le Groupe LPP 6

Nos points forts 7

LA GAMME BORNES DE PAIEMENT PORTIQUE

STARTBOX Evo Color 10

STARTBOX Touch Plus 12

STARTBOX Evo Drive 14

Nos interfaces tactiles 16

LA GAMME DISTRIBUTEURS

MASTER Evo Color 20

MASTER Touch 22

OPTIMUM SR 24

Nos interfaces tactiles 26

LA GAMME PUPITRES DE COMMANDE

PUPINOX 30

PUPINOX Encastré 32

PUPITOUCH 34

PUPITOUCH Encastré 36

NOS PRODUITS

Cartes électroniques 39

Pièces détachées 41

Kits et modules 44

Systèmes de fidélisation 46

Jetons 47

Accessoires 48

Design & Marketing 49

APPLICATIONS CONNECTÉES

CKWASH Manager 51

CKWASH Manager Mobile 53

NOS CRÉATIONS 54

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE ET S.A.V 58

NOTRE HISTOIRE




CK SQUARE est une société d'ingénierie, d'études et de conseils en gestion de projets, spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de paiement automatisés. CK SQUARE est une structure souple et réactive, dotée d'un vaste réseau de partenaires.

Depuis 2002, à l'écoute des clients, CK SQUARE innove, conçoit et fabrique ses propres produits sur le marché des stations de lavage et de la laverie de linge.

Au fil des années, nous avons intégré des compétences pour arriver aujourd'hui à limiter notre sous-traitance.

En 2012, nous lançons un atelier de fabrication de cartes électroniques. Que de chemin parcouru! Cette année nous allons franchir les 10 000 cartes annuelles.



En 2015, nous faisons l'acquisition de la société **MECASYSTEM** avec pour souhait de maîtriser le process de fabrication de la tolérerie. Après de multiples investissements "laser fibre, plieuses, microbillage, bâtiment ..." 90% de nos coffres sont désormais fabriqués par cette société soeur.

Avec le temps, les métiers changent, notamment, le développement informatique est devenu indispensable et prépondérant avec l'apparition des objets connectés, des applications mobiles ...

En 2018, nous fêtons la naissance de **LOGAWIN France** et **LOGAWIN Tunisie**, 2 sociétés d'ingénierie informatique entièrement au service de CK SQUARE sécurisant ainsi notre force de développement, pour aller plus loin, plus vite.

CK SQUARE a toujours eu cette volonté d'autonomie. "Maîtriser les process" a été, durant ces années difficiles, un gage de sérénité. Le covid ? Les sociétés ont résisté, nous nous sommes organisés. Les problèmes d'approvisionnement?

Au cœur du sourcing des composants, nous avons su devancer les difficultés et réussi jusqu'ici à anticiper.

Emmanuel BERTRAND
Fondateur



20 ANS DE CROISSANCE ET D'INNOVATION

C'est avec plus de 5000 stations de lavage équipées avec ses automates que CKSQUARE se place en tant qu'acteur incontournable du marché du lavage automobile français.



+10 000
CARTES ANNUELLES

Fabrications de cartes électroniques,
maîtrise de la technologie



DES TECHNICIENS
S.A.V

Un support technique pour vous
accompagner sur vos interventions



+4000 m²
ATELIER DE FABRICATION

Des moyens pour la qualité avec
2 bâtiments dédiés à la fabrication



DES
CONCEPTEURS

Conception et bureau d'étude pour
concevoir notre futur



UNE ÉQUIPE DE
DÉVELOPPEURS

Ingénierie logicielle au service de
l'innovation



NOTRE ENGAGEMENT 24H

Nous avons à coeur de réparer un maximum de matériel retourné. Nos techniciens sont formés en continu et disposent des outils de diagnostic et réparation nécessaires. Notre maîtrise de la fabrication des cartes électroniques nous assure la disponibilité des composants à remplacer directement dans nos ateliers.

Les pièces détachées sont expédiées en livraison express le jour même* pour le lendemain sur site ou en point relais.

**Commande avant 14h et selon stock*

GROUPE LE PETIT POUCKET



CK SQUARE renforce ses compétences et intensifie son indépendance grâce aux nouvelles sociétés appartenant au groupe Le Petit Poucet (LPP).



MECA'SYSTEM INTERNATIONAL

Maîtriser le processus de fabrication

Confrontée chaque jour à des exigences de qualité, de précision et de produits, la société CKSQUARE a fait l'acquisition de Meca'System International afin de produire en interne la tôlerie et la plasturgie. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de répondre à des projets spécifiques et de faire évoluer rapidement nos produits.



M-INNOV

Diversification et synergie d'activité

Pour accéder à de nouveaux marchés, la société de commercialisation M-Innov est créée en 2012. Aujourd'hui, nous proposons plusieurs gammes de produits pour des parkings, aires camping car, campings, l'hôtellerie et collectivités (borne arrêt minute).



LOGAWIN

Société de développement informatique

Créée en 2020, Logawin est une société de développement informatique spécialisée en systèmes embarqués.

Tous ses développements sont des produits propres, et commercialisés par CKSQUARE.

NOS POINTS FORTS

CK SQUARE intervient de la conception à la mise en production en vous proposant les meilleurs choix en fonction de vos besoins, budget et technologie.





La Gamme
BORNES DE PAIEMENT PORTIQUE

Évolutives et conçues pour résister aux environnements les plus hostiles, les bornes de notre gamme portique sont compatibles avec toutes les marques de portique de lavage et s'adaptent aussi bien aux tunnels. Réel confort pour l'exploitant et ses clients, nos bornes libre service offrent la possibilité de démarrer facilement un lavage via un écran tactile ou une interface boutons. Conçues dans le but de simplifier l'expérience client tout en optimisant votre espace, leur interface moderne et intuitive développée dans nos locaux garantit un processus de paiement fluide sur votre centre de lavage. Elles vous aideront à développer votre chiffre d'affaire grâce à des outils marketing avancés et une large gamme d'options.

STARTBOX EVO COLOR



Compatible avec tous les portiques de lavage, la **Startbox Evo Color** propose une interface très simple pour l'utilisateur tout en ayant la possibilité de personnaliser les couleurs et textes.

Grâce à ses bandeaux LED pilotés et dynamiques, il est possible de voir l'état de la borne d'un seul coup d'œil. Elle se positionne comme une alternative à la **Startbox Touch Plus**.



DIMENSIONS

H 157 cm x L 52 cm
x P 43 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Fermeture
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour chaque porte

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage LED dynamique en fonction des états de la borne
Afficheur	Écran graphique couleur 8"
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Aspiration de monnaie	Préparation de la borne pour recevoir un tube d'aspiration centralisée*
Distributions	2 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option



STARTBOX TOUCH PLUS



Cette borne tactile haut de gamme propose un très bel affichage couleurs 15" visible en plein soleil tout en garantissant une protection anti-vandale optimale par verre trempé.

La **Startbox Touch Plus** propose une configuration de l'interface selon vos besoins. Grâce à ses nombreuses options configurables, elle vous permet de booster vos ventes et d'augmenter le panier moyen à l'aide de propositions commerciales.



DIMENSIONS

H 171 cm x L 60 cm
x P 44 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Verre trempé 4 mm
Fermeture crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour la porte haute (4 points porte basse)

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC + 2 Plexi rétro-éclairés RGB
Afficheur	Afficheur tactile capacitif 15" avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Aspiration de monnaie	Préparation de la borne pour recevoir un tube d'aspiration centralisée*
Distributions	3 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

STARTBOX EVO DRIVE



Idéale pour les tunnels de lavage, grâce à cette borne de paiement drive vos clients n'ont plus besoin de sortir de votre voiture pour payer. Avec toutes les options de paiement du catalogue et son rendu monnaie, elle délivre un ticket de valeur du lavage payé qui sera présenté à l'opérateur.

Un ticket peut aussi servir au démarrage des aspirateurs. Elle peut bénéficier de nombreuses options de notre catalogue tout en étant adaptée à la hauteur des véhicules.



DIMENSIONS

H 157 cm x L 52 cm
x P 43 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Fermeture
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 5 points sécurisés pour chaque porte

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage LED dynamique en fonction des états de la borne
Afficheur	Écran graphique couleur 8"
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Aspiration de monnaie	Préparation de la borne pour recevoir un tube d'aspiration centralisée*
Distributions	2 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

Nos interfaces 15"



Cet écran tactile 15" haut de gamme assemblé dans nos ateliers propose une interface multi-fonction et dynamique. Il est possible de mettre en place des plages horaires à tarifs réduits lorsque le site est moins fréquenté, informer les clients sur les nouveautés, ou encore leur vanter les bénéfices du programme supérieur. Cela peut se traduire par une réduction immédiate sur le programme, ou par l'édition d'un ticket avec QRcode à utiliser selon vos conditions spécifiques.*

Les usages sont sans limite, notre équipe vous conseillera sur les meilleurs moyens d'optimiser le panier moyen du client.

**option lecteurQR code requise*

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir
avec l'interface 15".



Écran d'accueil



Choix des programmes



Écran des paiements

Nos interfaces 8"



Nos bornes de paiement avec écran 8" au design intuitif et élégant, proposent des outils marketing et gèrent automatiquement des propositions commerciales.

Il est possible de mettre en avant un meilleur programme de lavage que celui choisi par le client, ou lui proposer des jetons en supplément à utiliser sur les périphériques du site.

Simple et intuitive, cette interface facilite l'expérience client et attirera les plus réticents aux nouvelles technologies.

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir
avec l'interface 8".



Écran d'accueil



Choix des programmes



Écran des paiements



La Gamme
DISTRIBUTEURS DE JETONS

Faites prospérer vos stations de lavage grâce à notre gamme de distributeurs de jetons. La robustesse étant une condition essentielle pour répondre aux exigences du milieu, les distributeurs **CK SQUARE** fonctionnent parfaitement en toutes conditions qu'ils soient abrités ou non. Nos modèles permettent la distribution de jetons, mais aussi de cartes/clés de lavage rechargeables sur l'appareil en libre service 7j/7. Ils sont également totalement configurables selon vos besoins, vous déterminez les modes de paiement acceptés sur vos sites et le design de la sérigraphie. Parce que l'utilisateur doit pouvoir utiliser les automates de manière pratique et intuitive, nous simplifions au maximum les étapes du processus de paiement.

MASTER EVO COLOR



Équipé d'un écran 8" en version boutons ou tactile, ce distributeur combine une facilité de fonctionnement et la possibilité d'ajouter toutes les options du catalogue et jusqu'à 3 bacs de distribution de jetons, monnaie, cartes/clés de lavage rechargeables. Le design robuste intègre un système de leds configurables et dynamiques.

Nous avons conservé les dimensions du coffre ce qui facilite le remplacement des anciens modèles : **Ultimum**, **Master V2** et **V3**.



DIMENSIONS

H 73 cm x L 49 cm
x P 45 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Fermeture
3 points



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture 3 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC
Afficheur	Écran graphique couleur 8"
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Aspiration de monnaie	Préparation de la borne pour recevoir un tube d'aspiration centralisée*
Distributions	3 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

MASTER TOUCH



Ce distributeur encastré au design moderne et élégant attire les clients d'un seul coup d'œil grâce à ses bandeaux leds de couleur et son écran très haute luminosité.

Élément central de votre station de lavage, son écran tactile intuitif 10.4" permet une agréable navigation et la mise en place d'écrans de promotions, et d'informations ainsi que la mise en avant des avantages du système de fidélité cartes/clés rechargeables.



DIMENSIONS

H 73 cm x L 49 cm
x P 45 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Verre trempé 4 mm
Fermeture 3 points



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture 3 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK avec empileur*
Lecteur QRcode	Lecteur de fidélité QRcode*

DIVERS

Éclairage	Éclairage de la façade par LEDS blanches étanches 24VDC
Afficheur	Afficheur tactile capacitif 10.4" avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Distributions	3 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces/billets/CB et rechargement. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

OPTIMUM SR



Le distributeur de jetons **Optimum SR** est notre offre essentielle avec un tarif attractif et un design compact qui permet d'intégrer jusqu'à 2 bacs de distribution. Avec 6 boutons de sélection inox anti-vandales et un écran d'affichage LCD, il conviendra aux petites et moyennes stations recherchant un appareil de faible encombrement.

L'optimum SR est comme toute la gamme, accessible à distance pour consulter les ventes et dépanner vos clients à distance.



DIMENSIONS

H 72 cm x L 38 cm
x P 36 cm



INOX

Laqué blanc



SÉCURITÉ

Fermeture 1 point



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



6 BOUTONS

Anti-vandale



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	230VAC avec protection par onduleur*
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture 1 point

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande
Lecteur fidélité	Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*
Lecteur de billets	Lecteur de billets CCTALK*

DIVERS

Afficheur	Écran 4 lignes, 20 caractères
Vocal	Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*
Alarme	Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*
Marketing	Offre tarifaire pour le client suivant les plages horaires paramétrées
Distributions	2 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs de jetons ou monnaie et des distributeurs de cartes/clés*
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures. Éjection en façade
Gestion à distance	Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*

* en option

Nos interfaces 10.4"



Cet écran tactile propose une interface ergonomique pour faciliter la navigation, diffuser des informations et appuyer la stratégie commerciale de l'exploitant.

Ses capacités en font un réel outil marketing permettant de programmer des opérations promotionnelles et dynamiser certaines plages horaires habituellement moins fréquentées.

L'interface 10.4" déjà adoptée par de nombreux exploitants boostera sans aucun doute vos ventes additionnelles.

Scannez le QRcode pour visualiser et interagir avec l'interface 10,4".



Écran d'accueil



Choix des produits



Écran des paiements

Nos interfaces 8"



Simple d'utilisation, l'interface 8" tactile de nos bornes distributeurs de jetons offre gain de temps et une facilité de lecture aux utilisateurs à l'aide d'images personnalisables.

Complété par l'aide vocale, le client obtient une explication claire et complète du fonctionnement général d'un seul coup d'œil.

Tous les moyens de paiement disponibles sont indiqués sur l'écran avec possibilité de cliquer dessus pour avoir plus d'informations.

Scannez le QRcode
pour visualiser et interagir
avec l'interface 8".



Écran d'accueil



Choix des programmes



Écran des paiements

A dark, moody photograph of a control console. A bright blue light source in the background creates a strong glow and casts shadows on the console's surface. A microphone boom is visible in the upper right, and a control knob or button is prominent in the lower right. The overall atmosphere is technical and futuristic.

La Gamme
PUPITRES DE COMMANDES

Notre gamme de pupitres de commande pour les pistes haute pression a été conçue et fabriquée spécialement pour résister aux projections d'eau, à la poussière, et aux produits chimiques présents sur les stations de lavage. Leur finition en INOX316L micro-billé, garantit la longévité et la résistance des appareils dans l'environnement de la haute pression.

Équipés de boutons inox à couronne lumineuse ou d'un grand écran tactile, les Pupinox permettent de nombreuses combinaisons de programmes de lavage.

En applique ou encastrés, fixés au mur ou sur pied, ils peuvent être également adaptés pour la commande de portique de lavage.

PUPINOX



Le **Pupinox** dans sa version applique permet de combiner une facilité de fonctionnement à l'aide de ses boutons lumineux, et la possibilité d'ajouter de nombreuses options disponibles au catalogue.

Grâce à son coffret en INOX 316L, il est conçu pour résister en milieu difficile.



DIMENSIONS*

H 52,8 cm x L 40,8 cm
x P 15,2 cm



INOX

316L micro-billé



SÉCURITÉ

Fermeture 4 points
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



6 BOUTONS**

Lumineux
Anti-vandale



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



*Dimensions sans le pied **8 boutons en option



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	24VDC
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture à crémaillère 4 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	<i>Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande*</i>
Lecteur fidélité	<i>Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*</i>
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé
Montant tarifaire	<i>3 boutons avec un montant défini pour le paiement sans contact*</i>
Choix montant	<i>3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*</i>

DIVERS

Afficheur	Écran 4 lignes 20 caractères CCTALK
Vocal	<i>Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*</i>
Alarme	<i>Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*</i>
Pied de fixation	<i>Permet la fixation du coffre au sol*</i>
Gestion à distance	<i>Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*</i>

PUPINOX ENCASTRÉ



Le **Pupinox encastré** permet un gain de place sur les pistes attenantes à un local technique.

Moins sujet au vandalisme grâce à l'ouverture par l'arrière cette version assure plus de sécurité et de discrétion lors du ramassage des caisses. Personnalisé, il s'intégrera parfaitement à votre station.



DIMENSIONS

H 54 cm x L 34 cm
x P 24 cm



INOX

316L micro-billé



SÉCURITÉ

Fermeture 1 point



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



6 BOUTONS*

Lumineux
Anti-vandalisme



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution

*8 boutons en option





DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	24VDC
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 230VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 50W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Fermeture 1 point

MODES DE PAIEMENT

Terminal bancaire	<i>Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande*</i>
Lecteur fidélité	<i>Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*</i>
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé
Montant tarifaire	<i>3 boutons avec un montant défini pour le paiement sans contact*</i>
Choix montant	<i>3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*</i>

DIVERS

Afficheur	Écran 4 lignes 20 caractères CCTALK
Vocal	<i>Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*</i>
Alarme	<i>Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*</i>
Gestion à distance	<i>Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*</i>

PUPITOUCH



Nous avons développé un nouveau design de coffre pour accueillir un écran 15" et proposer une interface moderne et intuitive.

Avec le **Pupitouch** il est maintenant possible de diffuser des images et de l'information et sur les pistes à l'aide de sa grande zone de sélection. Vous pouvez modifier à distance vos tarifs et les temps qui s'affichent à l'écran, mais aussi proposer des promotions comme des happy hours aux heures creuses.



DIMENSIONS

H 76 cm x L 49 cm
x P 17,4 cm



INOX

316L micro-billé



SÉCURITÉ

Fermeture 6 points
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution



DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	24VDC
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 24VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 20W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 6 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal sans contact	<i>Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande*</i>
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé
Fonctionnement 3 boutons	<i>FORFAITS avec un montant défini pour le paiement sans contact*</i>
Fonctionnement 3 boutons	<i>MONTANT LIBRE 3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*</i>
Fonctionnement 2 boutons	START & STOP DÉBIT pour arrêter le débit à la fin du lavage et ne payer que ce qui a été consommé
Lecteur fidélité	<i>Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*</i>

DIVERS

Afficheur	Afficheur tactile capacitif 15" avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV
Vocal	<i>Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*</i>
Alarme	<i>Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*</i>
Gestion à distance	<i>Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*</i>

PUPITOUCH ENCASTRÉ



TACTILE

Disponible en version encastrable, vous réduisez considérablement les risques de vandalisme grâce à son ouverture par l'arrière. Nous avons ajouté à cette version un halo de lumière dynamique.



DIMENSIONS

H 76 cm x L 48,5 cm
x P 26,85 cm



INOX

316L micro-billé



SÉCURITÉ

Fermeture 6 points
à crémaillère



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution

DONNÉES TECHNIQUES

Tension alimentation	24VDC
Filtre et surtension	Équipée d'une protection contre les surtensions et d'un filtre anti-parasites 24VAC
Chauffage - Thermostat	Chauffage 24VAC-DC 20W avec thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	1 unique carte multi-fonctions, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile
Système de verrouillage	Système de crémaillère à 6 points

MODES DE PAIEMENT

Terminal sans contact	<i>Ingenico aux normes PCI-PTS 4.X et PCI-PTS 5.X. Autres terminaux MDB sur demande*</i>
Accepteur de pièces	Monnayeur électronique tropicalisé
Fonctionnement 3 boutons	<i>FORFAITS avec un montant défini pour le paiement sans contact*</i>
Fonctionnement 3 boutons	<i>MONTANT LIBRE 3 boutons pour choisir le montant à envoyer sur le paiement sans contact*</i>
Fonctionnement 2 boutons	START & STOP DÉBIT pour arrêter le débit à la fin du lavage et ne payer que ce qui a été consommé
Lecteur fidélité	<i>Lecteur BADGIC READER ou autre lecteur MDB compatible*</i>

DIVERS

Éclairage	Plexi rétro-éclairé RGB
Afficheur	Afficheur tactile capacitif 15" avec coverglass de protection en verre trempé 4mm anti-UV
Vocal	<i>Aide vocale pour faciliter le parcours client sur la borne*</i>
Alarme	<i>Détecteur de choc et alarme permettant de dissuader en cas de vandalisme*</i>
Gestion à distance	<i>Accès à la centrale à distance pour visualiser les transactions, rembourser un client depuis un smartphone, un ordinateur ...*</i>

* en option

A close-up photograph of a green printed circuit board (PCB) populated with various electronic components. The board is densely packed with surface-mount components, including resistors (labeled R126, R127, R132, R133, R134, R135, R105, R109, R110, R401, R416, R421, R422, R423, R424, R425, R426, R427, R428, R429, R430, R431, R432, R433, R434, R435, R436, R437, R438, R439, R440, R441, R442, R443, R444, R445, R446, R447, R448, R449, R450, R451, R452, R453, R454, R455, R456, R457, R458, R459, R460, R461, R462, R463, R464, R465, R466, R467, R468, R469, R470, R471, R472, R473, R474, R475, R476, R477, R478, R479, R480, R481, R482, R483, R484, R485, R486, R487, R488, R489, R490, R491, R492, R493, R494, R495, R496, R497, R498, R499, R500) and capacitors (labeled C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100). A large, black, rectangular integrated circuit (IC) chip is mounted on the right side of the board, partially obscuring some components. The text "NOS PRODUITS" is overlaid in white on the left side of the image.

NOS PRODUITS

CARTES ÉLECTRONIQUES

Carte TB03



Carte automate et pilotage

Utilisée sur de nombreux produits CKSQUARE, la carte TB03 dispose de nombreuses fonctionnalités intégrées. Elle permet de piloter un portique de lavage, distribuer des jetons/cartes et proposer le rechargement en libre service.

- 8 boutons lumineux de sélection.
- 8 commandes relais contacts secs et 6 retours 24VDC indépendants.
- Gestion des afficheurs CCTLAK et tactiles 10.4" et 15".
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d'une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (*configurez, pilotez depuis son interface web !*)



Carte VP3




Carte automate et pilotage

Équivalent à un petit automate, la carte Badgic VP3 est spécialement adaptée pour la commande d'une piste haute pression avec la gestion de temps variable mais nous la retrouverons aussi en carte de gestion d'un portique.

- 10 boutons lumineux de sélection.
- 11 commandes relais contacts secs et 4 retours 24VDC indépendants.
- Gestion des afficheurs CCTLAK.
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d'une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (*configurez, pilotez depuis son interface web !*)

Nous proposons une option montage sur rail DIN grâce à son boîtier plastique profilé.



CARTES ÉLECTRONIQUES

Carte CK-LINK




Carte automate et pilotage

Cette carte a été conçue pour faciliter la rénovation et intégrer facilement de nombreux moyens de paiement sur des appareils existants. Elle gère entre autre un accepteur, un lecteur Cashless (MDB), un lecteur code barre et un terminal de paiement CB sans contact !

- 3 boutons lumineux de sélection.
- 3 commandes relais contacts secs et 2 retours 24VDC indépendants.
- Gestion des afficheurs CCTLAK.
- Gestion terminal Ingenico et gestion MDB Cashless et terminal MDB.
- Gestion d'un lecteur code barre.
- Gestion d'une imprimante thermique.
- Application de gestion à distance (*configurez, pilotez depuis son interface web !*)

Connectez tous vos points de vente !


La CK-LINK peut aussi gérer plusieurs services comme une laverie 3 machines.



Carte MECARELAIS

Carte relayage automate et pilotage

Les MECARELAIS sont des cartes d'alimentation et de relayage de canaux d'un accepteur électronique. Elles se déclinent en version 24VDC et 220V et proposent 2 ou 6 relais de commande.



PIÈCES DÉTACHÉES

Accepteur CKSQUARE M20 4K

Accepteur de monnaie et jetons 4K

Reconnu pour sa qualité et sa fiabilité dans les environnements hostiles, ce monnayeur électronique allie robustesse et facilité de programmation via un bouton de programme ou en utilisant le logiciel PC.

Capable de s'adapter sur la plupart des périphériques, il fonctionne en mode parallèle 6 canaux et peut être basculé en mode CCTALK pour accepter jusqu'à 16 pièces ou jetons.

Il offre un haut niveau de résistance à la corrosion grâce à sa tropicalisation et résiste aux perturbations électromagnétiques grâce à son châssis polymères en Noryl.

Ses 3 paires de capteurs optiques permettent une discrimination optimale afin de réduire considérablement les risques de fausse monnaie ou jetons concurrents.

Le système de clonage permet le transfert de configuration en quelques secondes, c'est un gain de temps assuré sur le terrain et permet à l'exploitant de gérer un stock de monnayeur d'avance.



S'adapte sur la majorité des périphériques



Simple à configurer



Robuste

PIÈCES DÉTACHÉES

Kit protection monnayeur - PROTECT

Protection intégrale et renforcée !



Kit complet, avec axe et pivots en inox. Ce capot de protection imaginé et conçu par CKSQUARE apporte une protection contre les poussières, l'humidité, les intempéries ainsi que les projections à votre accepteur.

Réalisé en polycarbonate, il est résistant aux chocs et aux rayures.

Facile à installer il est fourni avec un gabarit de perçage.

Axe fixation = 74mm

Hauteur x Largeur = 175x68

Épaisseur = 33mm

Design by CK



Modem 4G

La solution sans fils

Nous proposons une solution SIM 4G pour connecter un ou plusieurs appareils ne disposant pas d'un raccordement à internet.

Nos cartes SIM sont multi-opérateurs et déployables dans de nombreux pays. Avec la fonction de bascule automatique d'opérateurs nous évitons au maximum les pertes de connexion et donc de chiffre d'affaires.

Profitez de notre réseau sécurisé pour accéder en toute sécurité à tous vos appareils.




PIÈCES DÉTACHÉES

Lecteur de Billets NV9

Ce lecteur de billets avec empileur déjà testé et approuvé par de nombreux exploitants, garantit un taux d'acceptation élevé grâce à ses 4 lentilles optiques.

Il peut accepter plus de 100 devises différentes.



Monnayeur Rendeur

Ce monnayeur rendeur permet d'accepter et trier les pièces grâce à une cassette 6 tubes, le rendu de monnaie se fait automatiquement.

Il est également possible de configurer un jeton.

3 moteurs d'éjection indépendants pour plus de sécurité.



KITS ET MODULES

BOX CB

Parce que le bancaire est le moyen de paiement préféré de nombreux utilisateurs, nous avons développé la Box CB. Un boîtier en inox équipé d'un terminal sans contact capable de piloter de nombreux services. Elle peut être installée sur la plupart des configurations et offre un guidage complet de la sélection au paiement.



Kit Badgic Reader

Cette plaque permet une intégration complète de notre lecteur Badgic reader avec un afficheur digital et avec ou sans bouton de débit/start.

Il est ainsi possible de masquer l'emplacement d'un ancien afficheur ou autres ouvertures




KITS ET MODULES

Kit ajout sans contact

Intégrez le paiement carte bancaire et mobile sur vos pistes haute pression et périphériques.

Les accessoires de montage assurent une belle finition et notre kit de protection limite les projections d'eau directes sur le lecteur.



Imprimante thermique

Cette imprimante avec volet de récupération accepte divers grammages de papier et permet l'impression de ticket justificatif pour tous les moyens de paiement.

C'est un équipement essentiel pour les utilisateurs professionnels.



FIDÉLISATION

La fidélité BADGIC

Compatible **CKWASH**

Fidélisez votre clientèle grâce à notre système de porte-monnaie électronique Badgic Reader issu de la technologie Mifare.

Afin de répondre aux besoins de tous les exploitants nous avons créé une façade amovible et remplaçable, ainsi que 3 supports RFID avec débit en temps réel totalement personnalisables :



BADGIC CARD

Un porte-monnaie électronique au format carte bancaire.



BADGIC MINI

Un mini badge qui s'accroche dans les porte-clés.



BADGIC KEY

Une clé d'abonnement robuste qui s'accroche au porte-clé.

Conçu et développé par CKSQUARE, ce lecteur polyvalent et fonctionnel permet l'insertion des 3 formats et s'adapte sur la plupart des périphériques de vos stations de lavage : pistes haute-pression, aspirateurs, lave-tapis, etc. Il peut être utilisé comme simple système de fidélisation ou comme réel outil marketing.

Les lecteurs Badgic reliés au réseau peuvent remonter les données d'utilisation de la fidélité ainsi que des jetons, vous permettant de visualiser les données en temps réel sur chaque équipement.



BADGIC READER

Lecteur autonome de fidélisation



Lecteur de fidélité
Intelligent



Communication
MDB



Intégration
Facile

JETONS

Jetons standards

Profitez de nos stocks de jetons standards, disponibles en 24H*



Jetons laitons CKSQUARE

Ø 18,5 mm x Ep. 2,30 mm
Ø 22 mm x Ep. 2,30 mm



Jetons laitons Super Jet

Ø 27 mm x Ep. 1,70 mm



Jetons laitons Standards troués

Ø 26 mm x Ep. 2,3 mm



Jetons inox CKSQUARE

Ø 24 mm x Ep. 1,80 mm



Jetons alpaca CKSQUARE

Ø 25 mm x Ep. 2 mm
Ø 24 mm x Ep. 1,92 mm

Jetons personnalisés

Envie de vous démarquer de la concurrence avec votre propre jeton ?

CKSQUARE vous propose une étude personnalisée de vos besoins en matière de personnalisation pour valoriser votre station et éviter l'acceptation des jetons d'autres stations.

Diamètre, matériaux, épaisseur, créez le jeton qui vous ressemble.



LAURENCE



Une question, un devis ?

Contactez : Laurence Bardin
laurence.bardin@cksquare.fr

**selon références et stocks disponibles*

ACCESSOIRES

Abri Bornes

Protégez vos bornes et vos clients



Cet abri conçu et fabriqué pas nos soins est à monter soi-même et à fixer au sol. Proposé en aluminium laqué blanc (RAL 9010), vous pourrez ajouter la personnalisation des parois avec des adhésifs aux couleurs de votre station ainsi qu'un bandeau lumineux en option.



Casquette de protection

Enrichissez votre communication



Avec son journal lumineux intégré, communiquez simplement sur les promotions, événements... par le biais d'une interface pc (messages paramétrables et gérables via une borne CKSQUARE connectée). Cet abri accueillant est adapté à votre distributeur de jetons encastré.



Existe aussi en inox brut ou couleur.



UNE ÉQUIPE DESIGN & MARKETING

La personnalisation des produits CKSQUARE

Afin de proposer des équipements à votre image et adaptés à la charte graphique de votre station, nous avons créé un service de personnalisation en interne !

Mettez en avant vos équipements aux couleurs de votre station de lavage. Nous travaillons ensemble le design de votre borne en commande.

- ✓ Personnalisation des bornes
- ✓ Création de chartes graphiques
- ✓ Personnalisation de badges
- ✓ Panneaux Aludibon et PVC



MARVIN



MARINE

Une question, un devis ?

Contactez le service marketing
marketing@cksquare.fr



APPLICATIONS **CONNECTÉES**




CKWASH MANAGER

CKWASH – Le passeport pour une station connectée

Bienvenue dans l'univers CKWASH, l'univers de la station connectée. Avec cette solution Cloud, vous pouvez superviser votre activité en toute liberté, et optimiser celle-ci en un clic de manière simple et intuitive depuis votre smartphone ou votre tablette.

Consultez vos résultats, analysez votre activité, recherchez une transaction dans vos historiques pour renseigner un client, le CKWASH est là pour vous simplifier la gestion de votre activité.

Gérez à distance l'ensemble de vos équipements : du portique au distributeur en passant par les pistes et périphériques. Vous pouvez effectuer différentes actions : configurer l'appareil, le créditer à distance, piloter/redémarrer votre portique.



Un outil tout en un

Statistiques
Rapports d'activité
Dépannage clients
Tout est réuni en un seul outil !



Gérez en quelques clics

Un visuel très clair permet en quelques clics de voir les dysfonctionnements de vos sites et de suivre l'activité de vos clients.



Outil sécurisé

Outil full web sécurisé, rien à installer. Vous disposez en permanence des informations de votre station.



Dépanner à distance


Dépannez à distance vos utilisateurs en créditant la borne ou en envoyant un QR code au client.

La connexion au service de votre station

L'application CKWASH offre divers modules de navigation. C'est une mine d'information consultable à tout moment.

- ✓ Accès aux statuts des équipements.
- ✓ Alertes déconnexion.
- ✓ Logs des équipements.
- ✓ Chiffre d'affaires par graphiques.
- ✓ Historiques des transactions.
- ✓ Gestion de vos promotions.

Données obligatoires pour répondre à la loi de finances 2016



CKWASH Mobile

La technologie CKWASH à portée de main

L'application **CKWASH Mobile** offre divers modules de navigation. Connectez et commandez tous vos appareils à l'aide de la technologie intelligente CKWASH.

Bientôt disponible sur



CK LOCKER SR



CLAVIER

Votre mini boutique extérieure 24h/24

Offrez un service supplémentaire sur votre station et démarquez vous de la concurrence.

Avec ses 23 casiers rétroéclairés de la couleur de votre choix, mettez en avant des produits professionnels de lavage et plus encore ! Dans cette version SR*, les casiers offrent un espace de 16cm de profondeur, 16cm de largeur et 32cm en hauteur.

Spray, Parfums, lingettes, produit cuir, produit unique ou multiples dans le casier ? C'est vous qui décidez.

Besoin de plus de casiers ? Vous pouvez connecter plusieurs CK Locker sur votre installation !



DIMENSIONS**

H 197,4 cm x L 86,2 cm
x P 23,9 cm



INOX

430 lmm
blanc RAL 9010 MAT



SÉCURITÉ

Verrouillage avec
gâche électronique



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



ÉCLAIRAGE

Led interactive
RVB



PAIEMENT

Sélection et paiement
depuis le Master Touch



*Version non thermostatée

**Dimensions sans casquette (en option)

Avec casquette : H 236,85 cm x L 86,2 cm x P 61,85 cm

AS01



L'AS01 est le premier aspirateur multiservices conçu et fabriqué par CKSQUARE pour répondre à la demande de nos clients.

Interface et modes de paiement :

L'AS01 est équipé d'un accepteur de monnaie/jetons. Nous intégrons aussi un lecteur de carte fidélité MDB ainsi que le paiement par carte bancaire sans contact selon nos 3 modes disponibles.

Vendez ou offrez des tickets aspirateurs !

Envie d'offrir ou de vendre des tickets aspirateur depuis vos bornes principales CKSQUARE compatibles ? Notre option lecteur code barre permet de lire et démarrer l'aspirateur.



DIMENSIONS

H 169 cm x L 60 cm
x P 60 cm



INOX

430L
brossé 1,5 mm



SÉCURITÉ

Fermeture crémaillère
8 points



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



PARFUMEUR

Distributeur
de 4 parfums



OPTIONS

Souffleur
ou soufflette



En option, nous proposerons une version écran tactile 8" qui apportera de la nouveauté et le confort d'utilisation.

MODULE WASH



TACTILE

Le **Module Wash** est un concept de magasin libre service totalement configurable selon votre implantation et votre stratégie.

Sur chaque face, décidez du service proposé !

Du traditionnel aspirateur soufflette, gonfleur, vous pourrez intégrer en option de nouveaux services : distribution de produits spirales, machine à café, mini laverie de linge !

Une grande interface tactile permet le paiement des services mais aussi la distribution de jetons : pratique pour mutualiser son investissement et économiser de la surface au sol.

Le **Module Wash** s'adapte à votre projet.



DIMENSIONS*

H 197,4 cm x L 86,2 cm
x P 23,9 cm



INOX

430 1mm
blanc RAL 9010 MAT



SÉCURITÉ

Verrouillage avec
gâche électronique



CONNECTÉ

Gestion à distance
et dépannage



MARKETING

Propositions
commerciales



OPTIONS

Mode de paiement
et distribution

*Dimensions sans casquette

Avec Casquette : H 236,85 cm x L 86,2 cm x P 61,85 cm

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE COMMERCIALE ET S.A.V

CK SQUARE, c'est **4 commerciaux** et **8 techniciens** du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Nos collaborateurs sont réactifs et qualifiés grâce à une formation continue qui leur permet de résoudre de nombreux incidents à distance et de proposer la réparation d'un maximum de matériels dans nos ateliers.

Nous avons à cœur de rester à votre écoute tout en apportant une expertise technique et des solutions adaptées.



Équipe technico-commerciale



LAURENCE



MICKAËL



MORGANE



JULIEN



Équipe techniciens SAV



JÉRÔME



VINCENT



MOHAMED



TEDDY



JONATHAN



ADRIEN



ANGÉLIQUE



ALEX

Les références et visuels ne sont donnés qu'à titre informatif et ne constituent en aucune façon des documents contractuels, CKSQUARE se réserve le droit d'interrompre la fabrication d'un de ses produits ou d'en modifier les caractéristiques sans préavis.

Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet : www.cksquare.fr

Tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction sont réservés.

Conception, réalisation et mise en page par **CKSQUARE**

Crédit photo : @CKSQUARE - @WASHTEC - Freepik.com

Imprimé par : **Groupe CHAUMEIL**, CLERMONT-FERRAND.

Version 2023-09.V 2





59, rue Fernand Forest - 63540 ROMAGNAT - FRANCE
Tél. : **+33 (0)4 73 28 92 46** (*Lundi - Vendredi : 8h - 18h*)
Email : **commercial@cksquare.fr**

Scan this QR CODE
For the English version



www.cksquare.fr

Rejoignez-nous sur

