






No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	DCOFF-00501-OPT	COFFRE GAMME OPTIMUM	1
2	DPLUM-00019-STC	PLEXI LUMIERE MASTER/OPTIMUM	1
3	ESEBI-00526-OPT	SEBILLE OPTIMUM	1
4	DVOL1-00515-OPT	PLEXI VOLET SEBILLE OPTIMUM	1
5	DSLED-00522-OPT	Support LED	1
6	DELED-E0006-ALL	CARTE ECLAIRAGE LED	1
7	DSUPP-00320-STD	SUPPORT IMPRIMANTE CP290	1
8	EELEC-00508-OPT	ENSEMBLE ÉLECTRIQUE OPTIMUM	1
9	EPORT-00039-OPT	SE PORTE ASSEMBLE	1
10	EHOPP-01998-ALL	OPTION HOPPER 21 A 30 MM	1
11	DCACH-00381-OPT	CACHE POUR SÉBILLE OPTIMUM	1
12	IIMPR-00019-ALL	Imprimante CP-290	1
13	DEQU2-00509-OPT	Equerre gamme optimum	2
14	DECRO-00005-STD	PLAQUETTE ECROU	4


N°: ECOFF-00500-OPT		FEUILLE: 1/1	VERSION:	REVISION:
TITRE: Assemblage OPTIMUM		OBSERVATION:		
MATERIAU:	FORMAT: A3	Masse: Gr	Auteur:	
FINITION:	ECHELLE: 1:20	Date: 25/05/2018		
TYPE:	CASSER LES ANGLES VIFS	SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES Tolérance générale de fabrication ±0.5mm		
Ce plan est la propriété de CK-SQUARE. Il ne peut être reproduit ou copié à l'encontre de la société.		 CK-SQUARE 59 rue Fernand FOREST 63540 ROMAGNAT tél. : 04 73 28 92 46 fax : 04 73 28 95 62 SYSTEMES MONETIQUES		

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	DPELE-00507-OPT	Platine electrique OPTIMUM	1
2	KCABL-00594-STB	Fiche 2 fils	1
3	PALIM-00389-ALL	Alim 24Vcc - 240W	1
4	PTB03-00065-ALL	CARTE TB03	1
5	VAH03-00077-ALL	ALLONGE HEXA INOX MF 3X25	4
6	DFILT-20226-ALL	FILTRE INTERRUPTEUR BORNE	1
7	KCABL-00595-STB	PRISE SERIE	1
8	KCABL-00594-STB	FICHE 2 FILS CONNECTEUR A FIXER SUR BOITIER	4



N°: EELEC-00508-OPT			FEUILLE: 1/1		VERSION:		REVISION:	
TITRE: SE électrique Optimum			OBSERVATION:					
MATERIAU:		FORMAT: A3	Masse:		 <div> CK-SQUARE 59 rue Fernand FOREST 63540 ROMAGNAT tél. : 04 73 28 92 46 fax : 04 73 28 95 62 </div>			
FINITION:		ECHELLE: 1:10	Auteur:					
TYPE: MONTAGE		CASSER LES ANGLES VIFS	Date: 25/05/2018		SYSTEMES MONETIQUES			
 			SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES Tolérance générale de fabrication $\pm 0.5\text{mm}$					
Ce plan est la propriété de CK-SQUARE. Il ne peut être reproduit ou copié à l'encontre de la société.								

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	Quantité
1	DGUIC-00823-OPT	Guichet Optimum SR - Portique CB-Billets	1
2	ENV10-01332-ALL	Ensemble NV10 + bouche + support	1
3		VOIR ONGLET LECTEUR ABONNEMENT	1
4	DCLAV-01111-STD	Support Clavier IUP-250 ISELF	1
5	DSLEC-01120-MAS	Support lecteur IUR-250 ISELF	1
6	DPROT-01466-STB	Plexi volet protection CB ISELF	1
7	DGUID-01465-STB	Guide protection lecteur CB	2
8	DPLEX-01414-STB	Plexi écran 204	1
9	DSPAP-00824-OPT	Support papier rouleau Ø80 - Optimum SR	1
10	ALCD4-00005-ALL	AFFICHEUR LCD 4X20 CARACTERES BLANC	1
11	MIUPS-01752-ALL	CLAVIER/TERMINAL IUP250 ISELF	1
12	MIURS-01753-ALL	LECTEUR IUR250 ISELF	1
13	CBP19-00010-ALL	Bouton bombé INOX Ø19mm	8






N°: EGUIC-00880-OPT			FEUILLE: 1/1		VERSION:		REVISION:	
TITRE: Ensemble Guichet Optimum SR			OBSERVATION:					
MATERIAU:		FORMAT: A2				Auteur:		
FINITION:		ECHELLE: 1:5		Date: 10/03/2015				
TYPE:		CASSER LES ANGLES VIFS		SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES Tolérance générale de fabrication ±0.5mm				
Ce plan est la propriété de CK-SQUARE. Il ne peut être reproduit ou copié à l'encontre de la société.								

CK-SQUARE
59 rue Fernand FOREST
63540 ROMAGNAT
tél. : 04 73 28 92 46
fax : 04 73 28 95 62

SYSTEMES
MONETIQUES

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	MNV10-00003-ALL	Lecteur billet NV10	1
2	DRENF-00997-STD	Renfort lecteur de billets	1
3	VAH04-00083-ALL	ENTRETOISE METAL - FF 4X30	2
4	HBBIL-S0019-ALL	BOUCHE PLASTIQUE LECTEUR DE BILLETS NV10	1



N°: ENV10-01332-ALL			FEUILLE: 1/1	VERSION:	REVISION:	
TITRE: Ensemble NV10 + bouche + support			OBSERVATION:			
MATERIAU:	FORMAT: A3		Masse: 1494.33 Gr	<div><div>CK-SQUARE 59 rue Fernand FOREST 63540 ROMAGNAT tél. : 04 73 28 92 46 fax : 04 73 28 95 62</div><div>SYSTEMES MONETIQUES</div></div>		
FINITION:	ECHELLE: 1:2		Auteur: JPIERROT			
TYPE: SS-E MONTAGE	CASSER LES ANGLES VIFS	Date: 19/02/2015				
SAUF INDICATION CONTRAIRE: LES COTES SONT EN MILLIMETRES Tolérance générale de fabrication ±0.5mm						
Ce plan est la propriété de CK-SQUARE. Il ne peut être reproduit ou copié à l'encontre de la société.						